



Takydromus sexlineatus
Lezard à longue queue

TAKYDROMUS SEXLINEATUS - Lezard à longue queue

Takydromus sexlineatus est une espèce de sauriens de la famille des Lacertidae.

Description du takydromus sexlineatus

Le takydromus sexlineatus est un reptile diurne, arboricole et insectivore dont le corps (du museau au cloaque) atteint environ 8 cm, mais dont la queue peut atteindre trois fois la longueur du corps. Il a un aspect svelte, avec une tête allongée et des pattes fines. Le corps est marron plutôt clair, avec le ventre blanc, et de fines rayures longitudinales. Ce lézard de petite taille de la famille des Lacertidae mesure environ huit centimètres de la tête au cloaque. Sa taille totale, comprenant la queue extrêmement longue, peut atteindre facilement les trente centimètres. C'est un lézard au corps mince et allongé dont la queue peut être jusqu'à quatre ou cinq fois plus grande que son corps. Le ventre de ce lézard est blanc crème et deux lignes de couleurs pâles parcourent la longueur de leur corps, partant de la tête jusqu'à la base de la queue. Les femelles ont généralement une coloration presque unie, variant du foncé au brun pâle, sur l'ensemble du corps. Les mâles quant à eux ont des flancs plus colorés que leurs congénères féminins et il est quelques fois possible d'y percevoir des petits points blanc crème.

Répartition géographique du takydromus sexlineatus

Le takydromus sexlineatus se rencontre en Chine au Guizhou, au Fujian, au Guangxi, au Guangdong, à Hong Kong, à Hainan et au Yunnan, en Inde au Sikkim et en Assam, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Viêt Nam, au Cambodge, en Malaisie, en Indonésie à Sumatra, à Java et au Kalimantan...

Habitat du takydromus sexlineatus

Dans son habitat naturel, le lézard à longue queue est parfaitement adapté à la vie dans les longues herbes et les bambous. Il est aussi possible de le retrouver dans les forêts secondaires, jusqu'à près de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un lézard diurne qui aime bien les rayons solaires. Il passe d'ailleurs le plus clair de son temps à se réchauffer au soleil, bien perché sur une branche d'arbre ou une grande feuille.

Soins en captivité du takydromus sexlineatus

Ce lézard est peu exigeant, il est donc possible d'héberger un petit groupe dans un vivarium relativement petit, cela dit comme pour toutes autres espèces, il devra disposer d'un espace suffisant. Un terrarium de type arboricole de 45cm x 45cm x 60 ou encore mieux de 45cm x 60cm x 60cm conviendra parfaitement pour loger un petit groupe. Comme pour tout terrarium arboricole il sera bien sûr important de privilégier la hauteur par rapport à la surface au sol. Le fond du terrarium sera recouvert d'une couche de fibre de coco ou tous autres substrats naturels capables de retenir l'humidité. De nombreuses branches tordues devront être disposées de façon à ce que les lézards puissent y grimper facilement et de nombreuses plantes (naturelles ou artificielles) devront également être installées de façon à leur procurer un nombre important de cachettes et ainsi limiter le stress des animaux. La température devra être maintenue aux alentours de 24 degrés au point froid (en bas du terrarium) et aux alentours de 30 voir 35 degrés au point chaud (en haut du terrarium) et chuter la nuit à 20 ou 22 degrés. Pour maintenir cette température, le mieux sera d'utiliser une lampe chauffante. Par ailleurs, un neon ou bien des lampes UVB seront également vitales à la santé et au bien-être des animaux, il faut savoir qu'elles devront également être remplacées tous les ans environ car au-delà, elles ne dégageront plus que très peu de rayons UVB. Une hygrométrie d'environ 70% devra être assurée.

dans le terrarium en effectuant une vaporisation quotidienne idéalement matin et soir. Cette vaporisation est d'autant plus importante qu'elle permettra également aux lézards de se désaltérer car, comme nombreux d'espèces arboricole, il ne boivent uniquement que par le biais des gouttelettes déposées sur les feuilles des plantes et des branches se trouvant dans le terrarium. Ce petit lézard plutôt sympathique est très intéressant à voir chasser les petits insectes. Il repère facilement ses proies au sol et avant de bondir dessus, sa queue se met alors à onduler. Vu la longueur de celle-ci, c'est assez impressionnant à observer. Les repas devront être donnés tous les deux jours sans oublier d'ajouter des suppléments de vitamines et de calcium. Il accepte volontiers les grillons, les petits vers et les larves de ténébrions. Il est important, dans le cas où il y a cohabitation de plusieurs spécimens, de s'assurer que tous mangent sans problème. En effet, certains lézards peuvent être plus dominants que d'autres, ce qui, à long terme, finit souvent par la mort de celui qui est dominé. Pour ce qui est de la reproduction il est bon de reconnaître le mâle de la femelle. La femelle a le dos d'un brun pâle avec les côtés un peu plus foncé. Le mâle quant à lui ses flancs sont beaucoup plus foncés et nous pouvons y retrouver des points blancs crème. Il possède aussi deux lignes blanchâtres sur son dos. La base de la queue du mâle est aussi plus massive que celle de sa partenaire. Lors de l'accouplement comme la plupart des lézards, le mâle mord la femelle pour la maintenir durant l'acte. L'accouplement est d'une durée d'environ 15 minutes. Deux à trois semaines plus tard, la femelle est disposée à pondre. Les femelles *Takydromus* peuvent pondre de 3 à 6 œufs (parfois plus) et peuvent pondre jusqu'à six fois par année. Une fois les œufs recueillis, les placer dans un incubateur à 30 degrés pour une période d'environ trois semaines. Une fois les petits au monde il est préférable de les placer dans un terrarium plus petit mais identique en terme de maintenance à celui des adultes. La nourriture servie aux nouveau-nés quotidiennement devra être composée de petites proies comme des drosophiles par exemple.